PÔDORYS
1:100





PÔDORYS
1:25
SCHODISKO PRI OPORE Č.1



SCHODISKO PRI OPORE Č.2



POHĽAD A–A
1:25
SCHODISKO PRI OPORE Č.1



POHĽAD B–B
1:25
OPORA Č.2 TVAR OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA



REZ D–D
1:25
PRECHODOVÁ OBLASŤ



REZ C–C
1:10
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE



VÝKAZ MATERIÁLU ZÁBRADLIA PRI SCHODOCH

TYP	POLOŽKA	PRIEREZ [mm]	[ks]	HMOTNOSŤ		
				[kg/m]	[kg/ks]	CELKOM
1 DĽŽKA 2400mm	1	OCEĽOVÁ RÚRKA 60.3x2.9 dl.5700 mm	1	4.22	24.00	24.00
	HMOTNOSŤ SPOLU		[kg]		24.00	

TYP	POLOŽKA	PRIEREZ [mm]	[ks]	HMOTNOSŤ		
				[kg/m]	[kg/ks]	CELKOM
2 DĽŽKA 3070mm	1	OCEĽOVÁ RÚRKA 60.3x2.9 dl.6400 mm	1	4.22	27.00	27.00
	HMOTNOSŤ SPOLU		[kg]		27.00	

DETAIL "D1"
1:5
DRENÁŽNY KANÁLIK



REZ E–E
1:50
POPIS VOZOVKY



DETAIL "D2"
1:5
ZLOŽENIE VOZOVKY



OZNAČENIE POUŽITÝCH MATERIÁLOV

TYP KONŠTRUKCIE	TRIEDA BETÓNU
PROSTÝ BETÓN	STN EN 206–1–C12/15 X0 (SK)–Cl 1,0 Dmax16 S3
RÚRA ø200	STN EN 1401–1 – PVC
RÚRA 60.3x2.9	STN EN 10 216–1 – S235JR, 5.6
VODOTESNÝ NÁTER	

POZNÁMKA : PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV, JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992–1–1 (ČL. 3.1.3, TAB. 3.1).

POZNÁMKY:

1. FAREBNÁ ÚPRAVA ZÁBRADLIA JE URČENÁ INVESTOROM STAVBY.
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLIA PODĽA TP 05/2013:
   - OČISTENIE OTRIESKANÍM NA STUPEŇ ČISTOTY Sa 2 1/2 (PODĽA STN ISO 8501),
   - METALIZÁCIA ŽIAROVO STRIEKANÝM ZINKOM V HRÚBKE 100µm,
   - 1x ZÁKLADNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER 100µm,
   - 1x ZÁKLADNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER 100µm,
   - 1x VRCHNÝ POLYURETÁNOVÝ NÁTER 80µm,

   KATEGÓRIA KOROZNEJ AGRESIVITY C3, C4 OBLASŤ OSTREKU POSYPOVÝMI SOLAMI, NÁRAZY ŠTRKU, A/ALEBO VOLNÉ PÔSOBENIE POVETERNOSTNÝCH VPLYVOV
3. TENTO VÝKRES SLÚŽI AKO PODKLAD PRE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU.
4. PRED VÝROBOU DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE ZÁBRADLIA SA PREVERIL SKUTKOVÝ STAV.

NÁZOV STAVBY
PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO PARKU NITRA
PRÍPRAVA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY - STRATEGICKÝ PARK NITRA

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
STAVEBNÝ DOZOR: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
ZODPOVEDNÝ SD | PEČIATKA | PODPIS

ZHOTOVITEĽ STAVBY: ZDRUŽENIE „INFRAŠTRUKTÚRA NITRA"
Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Člen združenia: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
RIADITEĽ STAVBY – PREDSTAVITEĽ ZHOTOVITEĽA | ING. J. ROVŇAN | PODPIS | PEČIATKA

DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY

SO 205

ZHOTOVITEĽ DSRS: DOPRAVOPROJEKT, a.s., DIVÍZIA BRATISLAVA I, Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
RIADITEĽ DIV. BRATISLAVA I | ING. S. BUKOVINSKÝ | PODPIS
HL. INŽ. PROJEKTU | ING. M. KODAJOVÁ | PODPIS
Č. ZÁKAZKY | 7782-03

PODDODHOTOVITEĽ DSRS: DOPRAVOPROJEKT, a.s., DIVÍZIA BRATISLAVA I, 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | ING. R. VOLETZ | PODPIS
VYPRACOVAL | ING. J. KOPECKÝ | PODPIS
KONTROLOVAL | ING. R. VOLETZ | PODPIS

KRAJ: NITRIANSKY	KATASTR. ÚZEMIE:	DÁTUM	08.2018
OKRES: NITRA	k.ú. Mlynárce, Ľudianky, Dražovce, Zbehy, Čakajovce, Zobor	FORMÁT	6x2 A4
OBJEKT / BUILDING: SO 205 MOST NA KOMUNIKÁCII "D-G" NAD POTOKOM DOBROTKA / SO 205 BRIDGE ON COMMUNICATION "D-G" ABOVE DOBROTKA CREEK		MIERKA	1:100,50,25,10,5
		STUPEŇ	DSRS
		ČÍS. ZÁKAZKY	7782-03
NÁZOV PRÍLOHY/ TITLE: ÚPRAVY PRI MOSTE / ADJUSTMENTS AT THE BRIDGE		ČÍS. SUPRAVY:	ČÍS. PRÍLOHY: 5.7