

Stoka E

Auftrag

Auftragsname: Kamerová prehliadka Stoky E
Auftragsnummer: 26-10-2017-033
Auftragskennung:
Auftragsdatum: 26.10.2017
Auftragsart: inspekční zakázka
Inspektionsort: Nitra
Inspektionszweck: první verze
Auftragnehmer: Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort: Nitra
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek úsek Š3-Š2

Horní šachta Š3
Dolní šachta Š2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 29,60 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2017
Materiál polyvinylchlorid
Vystýlka
Stav mimo provoz
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,92 mNN
Výška dna dole 141,78 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Sanace

Vnitřní ochrana
Druh obložení
Materiál vložky

Úseková protokol

Úsek úsek Š3-Š2

Horní šachta Š3
Dolní šachta Š2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 29,60 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2017
Materiál polyvinylchlorid
Vystýlka
Stav mimo provoz
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,920 mNN
Výška dna dole 141,780 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 26.10.2017

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	29,60 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	5 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_046

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:14	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, Š3, Sútoková šachta, napojenie sa stoky E1 na stoku E
002	00:01:19	3,50	BDD.C		Začátek (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
003	00:01:58	7,90	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
004	00:02:26	10,30	BDD.C		Konec (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
005	00:03:22	16,90	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
006	00:04:04	17,80	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
007	00:04:43	20,90	BDD.C		Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
008	00:06:05	29,60	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
009	00:06:07	29,60	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, Š2

Grafika úseku

Úsek	úsek Š3-Š2	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	Š3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	Š2		


Kmenová data

Délka úseku	29,60 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polyvinylchlorid
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	29,60 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_046
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
Š3					
	0,00	BCD.A	001	0:00:14	Po čáteční uzel, Šachta, Š3, Sútoková šachta, napojenie sa stoky E1 na stoku E
	3,50	BDD.C	002	0:01:19	Začátek (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
	7,90	BCA.A.B	003	0:01:58	Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	10,30	BDD.C	004	0:02:26	Konec (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
	16,90	BCA.A.B	005	0:03:22	Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	17,80	BCA.A.B	006	0:04:04	Poz 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
	20,90	BDD.C	007	0:04:43	Hladina vody, zakalené, Výška = 5%
	29,60	BCA.A.B	008	0:06:05	Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
Š2		BCE.A	009	0:06:07	Koncové uzel, Šachta, Š2

Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek Š3-Š2**
Horní šachta Š3
Dolní šachta Š2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Počáteční uzel, Šachta, Š3,
 Sútoková šachta, napojenie sa stoky
 E1 na stoku E

Foto **001**

Video 00:00:14
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav [BCD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_046



Začátek (1): Hladina vody, zakalené,
 Výška = 5%

Foto **002**

Video 00:01:19
Vzdál. ve směru tok 3,50 m
Stav [BDD.C](#)
Pozice
Nosič dat DVD_046



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek Š3-Š2**
Horní šachta Š3
Dolní šachta Š2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 003

Video 00:01:58
Vzdál. ve směru tok 7,90 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_046



Konec (1): Hladina vody, zakalené,
 Výška = 5%

Foto 004

Video 00:02:26
Vzdál. ve směru tok 10,30 m
Stav BDD.C
Pozice 3
Nosič dat DVD_046



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek Š3-Š2**
Horní šachta Š3
Dolní šachta Š2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **005**
Video 00:03:22
Vzdál. ve směru tok 16,90 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_046



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **006**
Video 00:04:04
Vzdál. ve směru tok 17,80 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_046




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek Š3-Š2**
Horní šachta Š3
Dolní šachta Š2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Hladina vody, zakalené, Výška = 5%

Foto **007**
Video 00:04:43
Vzdál. ve směru tok 20,90 m
Stav BDD.C
Pozice
Nosič dat DVD_046



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **008**
Video 00:06:05
Vzdál. ve směru tok 29,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_046



Obrázová zpráva prípojka

Úsek **úsek Š3-Š2**
Horní šachta Š3
Dolní šachta Š2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 26.10.2017
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Koncové uzel, Šachta, Š2

Foto **009**
Video 00:06:07
Vzdál. ve směru tok 29,60 m
Stav [BCE.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_046



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek Š3-Š2	Datum insp	26.10.2017
Horní šachta	Š3	Výška dna nahoře	141,92 m
Dolní šachta	Š2	Výška dna dole	141,78 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polyvinylchlorid	Délka úseku	29,60 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek Š3-Š2 Horní šachta Š3 Dolní šachta Š2

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,920 mNN
Výška dna dole 141,780 mNN

Kmenová data

Délka úseku 29,60 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polyvinylchlorid
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 26.10.2017
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek Š3-Š2	Horní šachta	Š3	Dolní šachta	Š2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	29,60 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,920 mNN	Materiál	polyvinylchlorid	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,780 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← Š3

Š2 →