

Stoka F

Auftrag

Auftragsname: Kamerová prehliadka Stoky F
Auftragsnummer: 14-02-2018-039
Auftragskennung:
Auftragsdatum: 14.03.2018
Auftragsart: inspekční zakázka
Inspektionsort: Jaguar Nitra
Inspektionszweck:
Auftragnehmer: Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠF2-ŠF3
Horní šachta	ŠF3
Dolní šachta	ŠF2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	31,70 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	141,35 mNN
Výška dna dole	141,19 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠF2-ŠF3

Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 31,70 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,350 mNN
Výška dna dole 141,190 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	31,70 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_049

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
008	00:00:28	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠF2
010	00:00:44	0,00	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
009	00:00:34	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
011	00:01:43	1,10	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
012	00:01:54	3,20	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
013	00:02:21	7,00	BDD.A		Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
014	00:02:59	10,50	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
015	00:03:58	17,30	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
016	00:04:30	19,20	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
017	00:05:35	20,80	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Vytisknuto dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠF2-ŠF3**
Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	31,70 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_049

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
018	00:06:10	23,40	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
019	00:06:46	28,60	BDD.A		Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
021	00:07:33	31,70	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
020	00:07:23	31,70	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
022	00:07:47	31,70	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠF3, Koncová šachta stoky AF

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠF2-ŠF3	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠF3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠF2		


Kmenová data

Délka úseku	31,70 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	31,70 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_049
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠF2-ŠF3**
Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Počáteční uzel, Šachta, ŠF2

Foto	008
Video	00:00:28
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_049



Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	009
Video	00:00:34
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Nosič dat	DVD_049



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠF2-ŠF3**
Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **010**
Video 00:00:44
Vzdál. proti směru t 0,00 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_049



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno
viditelné), Výška = 5%

Foto **011**
Video 00:01:43
Vzdál. proti směru t 1,10 m
Stav BDD.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_049



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠF2-ŠF3	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠF3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠF2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	012
Video	00:01:54
Vzdál. proti směru t	3,20 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_049



Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	013
Video	00:02:21
Vzdál. proti směru t	7,00 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_049



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠF2-ŠF3**
Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **014**
Video 00:02:59
Vzdál. proti směru t 10,50 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_049



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **015**
Video 00:03:58
Vzdál. proti směru t 17,30 m
Stav BDD.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_049



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠF2-ŠF3**
Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **016**


Video 00:04:30
Vzdál. proti směru t 19,20 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_049



Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **017**

Video 00:05:35
Vzdál. proti směru t 20,80 m
Stav BCA.A.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_049



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠF2-ŠF3**
Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **018**
Video 00:06:10
Vzdál. proti směru t 23,40 m
Stav [BDD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_049



Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **019**
Video 00:06:46
Vzdál. proti směru t 28,60 m
Stav [BDD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_049



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠF2-ŠF3**
Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **020**
Video 00:07:23
Vzdál. proti směru t 31,70 m
Stav BCA.A.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_049



Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **021**
Video 00:07:33
Vzdál. proti směru t 31,70 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_049



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠF2-ŠF3**
Horní šachta ŠF3
Dolní šachta ŠF2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Koncové uzel, Šachta, ŠF3,
Koncová šachta stoky AF

Foto **022**


Video 00:07:47
Vzdál. proti směru t 31,70 m
Stav [BCE.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_049




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠF2-ŠF3	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠF3	Výška dna nahoře	141,35 m
Dolní šachta	ŠF2	Výška dna dole	141,19 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	31,70 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠF2-ŠF3 Horní šachta ŠF3 Dolní šachta ŠF2

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,350 mNN
Výška dna dole 141,190 mNN

Kmenová data

Délka úseku 31,70 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polypropylen
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm




Analýza profilu

datum záznamu 14.03.2018
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠF2-ŠF3	Horní šachta	ŠF3	Dolní šachta	ŠF2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	31,70 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,350 mNN	Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,190 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		



← ŠF2

ŠF3 →