



Stoka G

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky G
Auftragsnummer:	14-02-2018-040
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	14.03.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):



Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠG2-ŠG1
Horní šachta	ŠG2
Dolní šachta	ŠG1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	32,10 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	141,31 mNN
Výška dna dole	141,15 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠG2-ŠG1

Horní šachta ŠG2
Dolní šachta ŠG1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 32,10 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,310 mNN
Výška dna dole 141,150 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	32,10 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_050

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
023	00:00:01	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠG2, Vysunuté tesnenie šachtovej skruže
025	00:00:21	0,00	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
024	00:00:13	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
026	00:00:47	1,00	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
027	00:01:17	1,70	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
028	00:01:42	3,40	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
029	00:02:15	8,10	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
031	00:02:56	10,30	BDB		Obecná poznámka, Zmena prierezu prípojky z DN200 na DN150 v prípojke pomocou redukcie
030	00:02:50	10,30	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠG2-ŠG1**
Horní šachta ŠG2
Dolní šachta ŠG1

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	32,10 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_050

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
032	00:03:31	13,20	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
033	00:04:01	17,10	BDD.D		Začátek (3): Hladina vody, zbarvené, Výška = 5%
034	00:04:48	19,90	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
036	00:05:53	21,00	BDD.D		Konec (3): Hladina vody, zbarvené, Výška = 5%
037	00:05:57	21,00	BBE.Z		Poz: 6; Další překážky, jiné, Zmenšení průřezu = 20%, Preniknutý materiál-piesok a hlina
035	00:05:48	21,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
038	00:06:46	22,10	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
040	00:09:00	30,40	BDB		Obecná poznámka, Zmensenie priemeru prípojky z DN200 na DN150 v prípojke redukcíou.
039	00:08:59	30,40	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
041	00:10:12	32,10	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠG1

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠG2-ŠG1	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠG2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠG1		

Kmenová data

Délka úseku	32,10 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	32,10 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_050
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A	023	0:00:01	Po čáteční uzel, Šachta, ŠG2, Vysunutě tesnenie šachtovej skruže
		BCA.AA	025	0:00:21	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BCA.AA	024	0:00:13	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	1,00	BDD.A	026	0:00:47	Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	1,70	BCA.AA	027	0:01:17	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	3,40	BDD.A	028	0:01:42	Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	8,10	BDD.A	029	0:02:15	Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	10,30	BDB	031	0:02:56	Obecná poznámka, Zmena prierezu prípojky z DN200 na DN150 v prípojke pomocou redukcie
		BCA.AA	030	0:02:50	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	13,20	BDD.A	032	0:03:31	Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	17,10	BDD.D	033	0:04:01	Začátek (3): Hladina vody, zbarvené, Výška = 5%
	19,90	BCA.AA	034	0:04:48	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	21,00	BDD.D	036	0:05:53	Konec (3): Hladina vody, zbarvené, Výška = 5%
		BBE.Z	037	0:05:57	Poz 6; Další překážky, jiné, Zmenšení průřezu = 20%, Peniknutý materiál-piesok a hlina
		BCA.AA	035	0:05:48	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	22,10	BCA.AA	038	0:06:46	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	30,40	BDB	040	0:09:00	Obecná poznámka, Zmenšenie priemeru prípojky z DN200 na DN150 v prípojke redukcíou.
		BCA.AA	039	0:08:59	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	32,10	BCE.A	041	0:10:12	Koncové uzel, Šachta, ŠG1

Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG2-ŠG1**

Horní šachta ŠG2

Dolní šachta ŠG1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Počáteční uzel, Šachta, ŠG2,
Vysunuté tesnenie šachtovej skruže

Foto **023**


Video 00:00:01

Vzdál. ve směru tok 0,00 m

Stav BCD.A

Pozice

Nosič dat DVD_050



Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **024**

Video 00:00:13

Vzdál. ve směru tok 0,00 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG2-ŠG1**

Horní šachta ŠG2

Dolní šachta ŠG1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **025**

Video 00:00:21

Vzdál. ve směru tok 0,00 m

Stav BCA.A.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **026**

Video 00:00:47

Vzdál. ve směru tok 1,00 m

Stav BDD.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG2-ŠG1**

Horní šachta ŠG2

Dolní šachta ŠG1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **027**


Video 00:01:17

Vzdál. ve směru tok 1,70 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_050



Konec (1): Hladina vody, čisté (dno
viditelné), Výška = 5%

Foto **028**

Video 00:01:42

Vzdál. ve směru tok 3,40 m

Stav BDD.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek úsek ŠG2-ŠG1

Horní šachta ŠG2

Dolní šachta ŠG1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 029

Video 00:02:15

Vzdál. ve směru tok 8,10 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_050



Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 030


Video 00:02:50

Vzdál. ve směru tok 10,30 m

Stav BCA.A.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek úsek ŠG2-ŠG1

Horní šachta ŠG2

Dolní šachta ŠG1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Obecná poznámka, Zmena prierezu prípojky z DN200 na DN150 v prípojke pomocou redukcie

Foto 031

Video 00:02:56

Vzdál. ve směru tok 10,30 m

Stav BDB

Pozice

Nosič dat DVD_050



Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditeľné), Výška = 5%

Foto 032

Video 00:03:31

Vzdál. ve směru tok 13,20 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG2-ŠG1**
Horní šachta ŠG2
Dolní šachta ŠG1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Začátek (3): Hladina vody, zbarvené,
 Výška = 5%

Foto **033**


Video 00:04:01
Vzdál. ve směru tok 17,10 m
Stav BDD.D
Pozice
Nosič dat DVD_050



Poz: 3; Napojení, Odbočka,
 otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
 200mm

Foto **034**

Video 00:04:48
Vzdál. ve směru tok 19,90 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG2-ŠG1**

Horní šachta ŠG2

Dolní šachta ŠG1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **035**

Video 00:05:48

Vzdál. ve směru tok 21,00 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_050



Konec (3): Hladina vody, zbarvené,
Výška = 5%

Foto **036**

Video 00:05:53

Vzdál. ve směru tok 21,00 m

Stav BDD.D

Pozice 9

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG2-ŠG1**

Horní šachta ŠG2

Dolní šachta ŠG1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 6; Další překážky, jiné,
Zmenšení průřezu = 20%,
Preniknutý materiál-piesok a hlina

Foto **037**

Video 00:05:57

Vzdál. ve směru tok 21,00 m

Stav **BBE.Z**

Pozice 6

Nosič dat DVD_050



Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **038**

Video 00:06:46

Vzdál. ve směru tok 22,10 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG2-ŠG1**

Horní šachta ŠG2

Dolní šachta ŠG1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **039**


Video 00:08:59

Vzdál. ve směru tok 30,40 m

Stav BCA.A.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Obecná poznámka, Zmensenie
priemeru prípojky z DN200 na
DN150 v prípojke redukciou.

Foto **040**

Video 00:09:00

Vzdál. ve směru tok 30,40 m

Stav BDB

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠG2-ŠG1	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠG2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠG1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Koncové uzel, Šachta, ŠG1

Foto	041
Video	00:10:12
Vzdál. ve směru tok	32,10 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_050



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠG2-ŠG1	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠG2	Výška dna nahoře	141,31 m
Dolní šachta	ŠG1	Výška dna dole	141,15 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	32,10 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠG2-ŠG1 Horní šachta ŠG2 Dolní šachta ŠG1

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,310 mNN
Výška dna dole 141,150 mNN

Kmenová data

Délka úseku 32,10 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polypropylen
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm




Analýza profilu

datum záznamu 14.03.2018
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠG2-ŠG1	Horní šachta	ŠG2	Dolní šachta	ŠG1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	32,10 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,310 mNN	Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,150 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		



← ŠG2

ŠG1 →