



Stoka G

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky G
Auftragsnummer:	14-02-2018-040
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	14.03.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠG3-ŠG2
Horní šachta	ŠG3
Dolní šachta	ŠG2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	30,80 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	141,47 mNN
Výška dna dole	141,31 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠG3-ŠG2

Horní šachta ŠG3
Dolní šachta ŠG2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 30,80 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,470 mNN
Výška dna dole 141,310 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	30,80 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_050

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
008	00:00:11	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠG3, Lomová šachta
009	00:00:14	0,00	BCA.A.A		Poz: 12 - 12; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	00:01:38	4,80	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
010	00:01:54	6,70	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
011	00:02:06	9,10	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
012	00:02:43	10,30	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
013	00:03:35	14,20	BDD.A		(2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 10%
015	00:04:19	17,00	BDB		Obecná poznámka, Zmensenie priemeru prípojky z DN200 na DN150 v prípojke redukciou.

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠG3-ŠG2**
Horní šachta ŠG3
Dolní šachta ŠG2

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	30,80 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_050

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
014	00:04:16	17,00	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
016	00:04:38	17,20	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 10%
017	00:05:43	28,10	BDD.A		Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
018	00:06:06	30,00	BDD.A		Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
020	00:06:46	30,80	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
019	00:06:37	30,80	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
021	00:06:51	30,80	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠG2
022	00:07:15	30,80	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠG2, Vysunuté tesnenie šachtovej skruže

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠG3-ŠG2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠG3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠG2		


Kmenová data

Délka úseku	30,80 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	30,80 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_050
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠG3-ŠG2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠG3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠG2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠG3,
Lomová šachta

Foto 008

Video 00:00:11
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_050



Poz: 12 - 12; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto 009

Video 00:00:14
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCA.A.A
Pozice 12 - 12
Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG3-ŠG2**

Horní šachta ŠG3

Dolní šachta ŠG2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **010**

Video 00:01:54

Vzdál. ve směru tok 6,70 m

Stav [BDD.A](#)

Pozice

Nosič dat DVD_050



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **011**

Video 00:02:06

Vzdál. ve směru tok 9,10 m

Stav [BDD.A](#)

Pozice

Nosič dat DVD_050




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG3-ŠG2**
Horní šachta ŠG3
Dolní šachta ŠG2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **012**
Video 00:02:43
Vzdál. ve směru tok 10,30 m
Stav BCA.A.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_050



(2): Hladina vody, čisté (dno
viditelné), Výška = 10%

Foto **013**
Video 00:03:35
Vzdál. ve směru tok 14,20 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG3-ŠG2**

Horní šachta ŠG3

Dolní šachta ŠG2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **014**

Video 00:04:16

Vzdál. ve směru tok 17,00 m

Stav BCA.A.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Obecná poznámka, Zmensenie
priemeru prípojky z DN200 na
DN150 v prípojke redukciou.

Foto **015**

Video 00:04:19

Vzdál. ve směru tok 17,00 m

Stav BDB

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG3-ŠG2**

Horní šachta ŠG3

Dolní šachta ŠG2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 10%

Foto **016**

Video 00:04:38

Vzdál. ve směru tok 17,20 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_050



Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **017**

Video 00:05:43

Vzdál. ve směru tok 28,10 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG3-ŠG2**

Horní šachta ŠG3

Dolní šachta ŠG2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **018**

Video 00:06:06

Vzdál. ve směru tok 30,00 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_050



Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **019**

Video 00:06:37

Vzdál. ve směru tok 30,80 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠG3-ŠG2**

Horní šachta ŠG3

Dolní šachta ŠG2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **020**

Video 00:06:46

Vzdál. ve směru tok 30,80 m

Stav BCA.A.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Koncové uzel, Šachta, ŠG2

Foto **021**


Video 00:06:51

Vzdál. ve směru tok 30,80 m

Stav BCE.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_050



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠG3-ŠG2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠG3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠG2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Koncové uzel, Šachta, ŠG2,
Vysunuté tesnenie šachtovej skruže

Foto	022
Video	00:07:15
Vzdál. ve směru tok	30,80 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_050




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠG3-ŠG2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠG3	Výška dna nahoře	141,47 m
Dolní šachta	ŠG2	Výška dna dole	141,31 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	30,80 m

Data sklonu





Výškový profil



průřez

Úsek	úsek ŠG3-ŠG2	Horní šachta	ŠG3	Dolní šachta	ŠG2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	30,80 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,470 mNN	Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,310 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠG3

ŠG2 →