



Stoka H

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠH2-ŠH1
Horní šachta	ŠH2
Dolní šachta	ŠH1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	31,80 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	141,31 mNN
Výška dna dole	141,15 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek
Horní šachta
Dolní šachta

úsek ŠH2-ŠH1
ŠH2
ŠH1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 31,80 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,310 mNN
Výška dna dole 141,150 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	31,80 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_051

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
027	00:00:00	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠH2
029	00:00:17	0,00	BBD.D		Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, kamene peniknute cez šachtu
028	00:00:05	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
030	00:00:40	1,20	BDD.C		Začátek (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 10%
031	00:01:14	2,00	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	00:01:41	4,80	BDD.C		Konec (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 10%
032	00:03:40	19,90	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
033	00:04:31	20,70	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
034	00:05:14	21,70	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠH2-ŠH1**
Horní šachta ŠH2
Dolní šachta ŠH1

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	31,80 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_051

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
035	00:05:43	22,00	BBC.A		Začátek (2): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato
036	00:05:58	25,10	BBC.A		Konec (2): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato
037	00:06:30	28,20	BBC.A		Začátek (3): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato
038	00:07:15	31,80	BBC.A		Konec (3): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato
039	00:07:26	31,80	BBD.D		Poz: 12 - 12; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 100%, Prenikanie strku cez otvor v šachte
040	00:07:32	31,80	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠH1

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠH2-ŠH1	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠH2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠH1		

Kmenová data

Délka úseku	31,80 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	31,80 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_051
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A 027	0:00:00	Počáteční uzel, Šachta, ŠH2	
		BBD.D 029	0:00:17	Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, kamene proniknute cez šachtu	
		BCA.AA 028	0:00:05	Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm	
	1,20	BDD.C 030	0:00:40	Začátek (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 10%	
	2,00	BCA.AA 031	0:01:14	Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm	
	4,80	BDD.C	0:01:41	Konec (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 10%	
	19,90	BCA.AA 032	0:03:40	Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm	
	20,70	BCA.AA 033	0:04:31	Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm	
	21,70	BCA.AA 034	0:05:14	Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm	
	22,00	BBC.A 035	0:05:43	Začátek (2): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato	
	25,10	BBC.A 036	0:05:58	Konec (2): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato	
	28,20	BBC.A 037	0:06:30	Začátek (3): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato	
	31,80	BBC.A 038	0:07:15	Konec (3): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato	
		BBD.D 039	0:07:26	Poz: 12 - 12; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 100%, Prenikanie strku cez otvor v šachte	
ŠH1		BCE.A 040	0:07:32	Koncové uzel, Šachta, ŠH1	

Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH2-ŠH1**
Horní šachta ŠH2
Dolní šachta ŠH1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Počáteční uzel, Šachta, ŠH2

Foto	027
Video	00:00:00
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_051



Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	028
Video	00:00:05
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Nosič dat	DVD_051




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH2-ŠH1**
Horní šachta ŠH2
Dolní šachta ŠH1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, kamene proniknute cez šachtu

Foto **029**
Video 00:00:17
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav **BBD.D**
Pozice 6
Nosič dat DVD_051



Začátek (1): Hladina vody, zakalené, Výška = 10%

Foto **030**
Video 00:00:40
Vzdál. ve směru tok 1,20 m
Stav **BDD.C**
Pozice
Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH2-ŠH1**
Horní šachta ŠH2
Dolní šachta ŠH1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **031**


Video 00:01:14
Vzdál. ve směru tok 2,00 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_051



Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **032**

Video 00:03:40
Vzdál. ve směru tok 19,90 m
Stav BCA.A.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH2-ŠH1**
Horní šachta ŠH2
Dolní šachta ŠH1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **033**


Video 00:04:31
Vzdál. ve směru tok 20,70 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_051



Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **034**

Video 00:05:14
Vzdál. ve směru tok 21,70 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠH2-ŠH1	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠH2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠH1	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Začátek (2): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato

Foto 035

Video	00:05:43
Vzdál. ve směru tok	22,00 m
Stav	BBC.A
Pozice	6
Nosič dat	DVD_051



Konec (2): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato

Foto 036

Video	00:05:58
Vzdál. ve směru tok	25,10 m
Stav	BBC.A
Pozice	6
Nosič dat	DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH2-ŠH1**
Horní šachta ŠH2
Dolní šachta ŠH1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Začátek (3): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato

Foto 037

Video 00:06:30
Vzdál. ve směru tok 28,20 m
Stav **BBC.A**
Pozice 6
Nosič dat DVD_051



Konec (3): Poz: 6; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 5%, blato

Foto 038

Video 00:07:15
Vzdál. ve směru tok 31,80 m
Stav **BBC.A**
Pozice 6
Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH2-ŠH1**
Horní šachta ŠH2
Dolní šachta ŠH1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 100%, Prenikanie strku cez otvor v šachte

Foto **039**

Video 00:07:26
Vzdál. ve směru tok 31,80 m
Stav **BBD.D**
Pozice 12 - 12
Nosič dat DVD_051



Koncové uzel, Šachta, ŠH1

Foto **040**


Video 00:07:32
Vzdál. ve směru tok 31,80 m
Stav **BCE.A**
Pozice 12 - 12
Nosič dat DVD_051



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠH2-ŠH1	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠH2	Výška dna nahoře	141,31 m
Dolní šachta	ŠH1	Výška dna dole	141,15 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	31,80 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠH2-ŠH1 Horní šachta ŠH2 Dolní šachta ŠH1

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,310 mNN
Výška dna dole 141,150 mNN

Kmenová data

Délka úseku 31,80 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polypropylen
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 14.03.2018
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠH2-ŠH1	Horní šachta	ŠH2	Dolní šachta	ŠH1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	31,80 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,310 mNN	Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,150 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠH2

ŠH1 →