



Stoka H

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠH3-ŠH2
Horní šachta	ŠH3
Dolní šachta	ŠH2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	30,90 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	141,48 mNN
Výška dna dole	141,31 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠH3-ŠH2**

Horní šachta ŠH3

Dolní šachta ŠH2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 30,90 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny
 v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha
 klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,480 mNN
Výška dna dole 141,310 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	30,90 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_051

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
011	00:00:02	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠH3, Lomová šachta
	00:00:05	0,00	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
012	00:01:16	1,20	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
013	00:01:33	4,20	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
014	00:02:01	7,70	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
015	00:02:38	10,80	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
016	00:03:01	11,20	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
017	00:03:35	11,90	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
018	00:03:57	12,40	BDD.A		Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
019	00:04:34	17,60	BDD.A		Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Vytisknuto dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠH3-ŠH2**
Horní šachta ŠH3
Dolní šachta ŠH2

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	30,90 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	10 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_051

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
020	00:05:39	28,40	BDD.A		Začátek (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
021	00:05:51	29,60	BDD.A		Konec (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
022	00:05:54	29,60	BBD.D		Začátek (5): Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, preniknute kamene cez šachtu
024	00:06:43	30,80	BCA.A.A		Poz: 2; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
023	00:06:21	30,80	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
025	00:06:53	30,90	BBD.D		Konec (5): Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, preniknute kamene cez šachtu
026	00:07:07	30,90	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠH2

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠH3-ŠH2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠH3	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠH2		


Kmenová data

Délka úseku	30,90 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	30,90 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_051
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A BCA.A.A	011	0:00:02 0:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠH3, Lomová šachta Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	1,20	BDD.A	012	0:01:16	Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	4,20	BDD.A	013	0:01:33	Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	7,70	BDD.A	014	0:02:01	Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	10,80	BCA.A.A	015	0:02:38	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	11,20	BDD.A	016	0:03:01	Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	11,90	BCA.A.A	017	0:03:35	Poz 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	12,40	BDD.A	018	0:03:57	Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	17,60	BDD.A	019	0:04:34	Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	28,40	BDD.A	020	0:05:39	Začátek (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	29,60	BDD.A	021	0:05:51	Konec (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
		BBD.D	022	0:05:54	Začátek (5): Poz 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, proniknute kamene cez šachtu
	30,80	BCA.A.A	024	0:06:43	Poz 2; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BCA.A.A	023	0:06:21	Poz 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	30,90	BBD.D	025	0:06:53	Konec (5): Poz 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, proniknute kamene cez šachtu
		BCE.A	026	0:07:07	Koncové uzel, Šachta, ŠH2

Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠH3-ŠH2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠH3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠH2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠH3,
Lomová šachta

Foto 011

Video 00:00:02
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_051



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 012

Video 00:01:16
Vzdál. ve směru tok 1,20 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_051



Obrázová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠH3-ŠH2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠH3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠH2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 013

Video 00:01:33
Vzdál. ve směru tok 4,20 m
Stav [BDD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_051



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 014

Video 00:02:01
Vzdál. ve směru tok 7,70 m
Stav [BDD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH3-ŠH2**

Horní šachta ŠH3

Dolní šachta ŠH2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **015**


Video 00:02:38

Vzdál. ve směru tok 10,80 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_051



Konec (2): Hladina vody, čisté (dno
viditelné), Výška = 5%

Foto **016**

Video 00:03:01

Vzdál. ve směru tok 11,20 m

Stav BDD.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH3-ŠH2**

Horní šachta ŠH3

Dolní šachta ŠH2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **017**

Video 00:03:35

Vzdál. ve směru tok 11,90 m

Stav BCA.A.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_051



Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **018**

Video 00:03:57

Vzdál. ve směru tok 12,40 m

Stav BDD.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH3-ŠH2**

Horní šachta ŠH3

Dolní šachta ŠH2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **019**

Video 00:04:34

Vzdál. ve směru tok 17,60 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_051



Začátek (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **020**

Video 00:05:39

Vzdál. ve směru tok 28,40 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠH3-ŠH2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠH3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠH2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	021
Video	00:05:51
Vzdál. ve směru tok	29,60 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_051



Začátek (5): Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, preniknute kamene cez šachtu

Foto	022
Video	00:05:54
Vzdál. ve směru tok	29,60 m
Stav	BBD.D
Pozice	6
Nosič dat	DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek úsek ŠH3-ŠH2

Horní šachta ŠH3

Dolní šachta ŠH2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 023


Video 00:06:21

Vzdál. ve směru tok 30,80 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_051



Poz: 2; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 024

Video 00:06:43

Vzdál. ve směru tok 30,80 m

Stav BCA.A.A

Pozice 2

Nosič dat DVD_051



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠH3-ŠH2**

Horní šachta ŠH3

Dolní šachta ŠH2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Konec (5): Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, preniknute kamene cez šachtu

Foto **025**

Video 00:06:53

Vzdál. ve směru tok 30,90 m

Stav **BBD.D**

Pozice 6

Nosič dat DVD_051



Koncové uzel, Šachta, ŠH2

Foto **026**

Video 00:07:07

Vzdál. ve směru tok 30,90 m

Stav **BCE.A**

Pozice 6

Nosič dat DVD_051



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠH3-ŠH2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠH3	Výška dna nahoře	141,48 m
Dolní šachta	ŠH2	Výška dna dole	141,31 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	30,90 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek **úsek ŠH3-ŠH2** **Horní šachta** **ŠH3** **Dolní šachta** **ŠH2**

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,480 mNN
Výška dna dole 141,310 mNN

Kmenová data

Délka úseku 30,90 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polypropylen
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 14.03.2018
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠH3-ŠH2	Horní šachta	ŠH3	Dolní šachta	ŠH2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	30,90 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,480 mNN	Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,310 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠH3

ŠH2 →