



Stoka I

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky I
Auftragsnummer:	17-04-2018-042
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	17.04.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek úsek ŠI2-Š1

Horní šachta

ŠI2

Dolní šachta

Š1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	46,10 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠI2-Š1**
Horní šachta ŠI2
Dolní šachta Š1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 46,10 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	46,10 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	15 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_052

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:00	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠI2
002	00:01:41	0,50	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
003	00:03:22	3,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
004	00:05:37	13,80	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
005	00:06:59	14,90	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
006	00:08:37	20,50	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
007	00:11:19	33,80	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
008	00:12:12	34,70	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
009	00:13:31	36,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
010	00:15:57	44,30	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Vytištěno dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek	úsek ŠI2-Š1
Horní šachta	ŠI2
Dolní šachta	Š1

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	46,10 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	15 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_052

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
011	00:16:49	46,10	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, Š1

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠI2-Š1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠI2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	Š1		


Kmenová data

Délka úseku	46,10 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	46,10 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_052
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠI2-Š1**
Horní šachta ŠI2
Dolní šachta Š1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Počáteční uzel, Šachta, ŠI2

Foto 001


Video 00:00:00
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_052



Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 150mm, Šířka =
150mm

Foto 002

Video 00:01:41
Vzdál. ve směru tok 0,50 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_052



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠI2-Š1**
Horní šachta ŠI2
Dolní šachta Š1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **003**


Video 00:03:22
Vzdál. ve směru tok 3,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_052



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **004**

Video 00:05:37
Vzdál. ve směru tok 13,80 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_052



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠI2-Š1**
Horní šachta ŠI2
Dolní šachta Š1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 005


Video 00:06:59
Vzdál. ve směru tok 14,90 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_052



Poz: 3; Napojení, Odbočka,
 otevřený, Výška = 150mm, Šířka =
 150mm

Foto 006

Video 00:08:37
Vzdál. ve směru tok 20,50 m
Stav BCA.A.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_052




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠI2-Š1**
Horní šachta ŠI2
Dolní šachta Š1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **007**
Video 00:11:19
Vzdál. ve směru tok 33,80 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_052



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **008**
Video 00:12:12
Vzdál. ve směru tok 34,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_052




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠI2-Š1**
Horní šachta ŠI2
Dolní šachta Š1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **009**
Video 00:13:31
Vzdál. ve směru tok 36,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_052



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto **010**
Video 00:15:57
Vzdál. ve směru tok 44,30 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_052



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠI2-Š1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠI2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	Š1	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Koncové uzel, Šachta, Š1

Foto	011
Video	00:16:49
Vzdál. ve směru tok	46,10 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_052




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek Š12-Š1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	Š12	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	Š1	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	46,10 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek **úsek ŠI2-Š1** **Horní šachta** **ŠI2** **Dolní šachta** **Š1**

Poloha

Ulice

Místo

Nitra

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku

46,10 m

Kanálový systém

systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Materiál

polypropylen

tvar profilu

kruhový profil

Rozměr


300 mm / 300 mm

Analýza profilu

datum záznamu

17.04.2018



vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠI2-Š1	Horní šachta	ŠI2	Dolní šachta	Š1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	46,10 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší Musí největší
		Rozměr	300 mm / 300 mm		0 mm 0 mm

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠI2

Š1 →