



Stoka J

Auftrag

Auftragsname:
Auftragsnummer:
Auftragskennung:
Auftragsdatum:
Auftragsart:
Inspektionsort:
Inspektionszweck:
Auftragnehmer:

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek úsek ŠJ2-ŠJ1

Horní šachta ŠJ2
Dolní šachta ŠJ1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 31,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Sanace

Vnitřní ochrana
Druh obložení
Materiál vložky

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠJ2-ŠJ1**

Horní šachta ŠJ2

Dolní šachta ŠJ1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 31,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny
 v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha
 klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	31,40 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	18 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_053

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:00	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠJ2
	00:00:20	0,00	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	00:00:16	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
002	00:00:57	0,50	BAB.B.B		Poz: 11 - 1; Tvorba prasklin, prasklina, na obvodu potrubí, Šířka = 1mm
003	00:01:40	0,70	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
004	00:02:46	10,80	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
005	00:02:59	12,60	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
006	00:03:17	13,90	BDD.A		Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
007	00:03:26	15,30	BDD.A		Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%, Koniec
008	00:03:45	17,10	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Vytištěno dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠJ2-ŠJ1**
Horní šachta ŠJ2
Dolní šachta ŠJ1

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	31,40 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	18 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_053

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
010	00:04:36	18,40	BAA.B		Začátek (3): Poz: 6; Deformace, horizontální, Zmenšení průřezu = 5%
009	00:03:59	18,60	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
011	00:05:25	19,10	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
012	00:06:14	20,10	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
013	00:07:05	21,20	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
014	00:07:25	21,70	BAA.B		Konec (3): Poz: 6; Deformace, horizontální, Zmenšení průřezu = 5%
015	00:08:15	28,70	BDD.A		Začátek (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
016	00:08:42	30,70	BDD.A		Konec (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
017	00:09:01	31,40	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠJ1

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠJ2-ŠJ1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠJ2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠJ1		


Kmenová data

Délka úseku	31,40 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	31,40 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_053
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky



Obrazová zpráva přípojka

Úsek úsek ŠJ2-ŠJ1

Horní šachta ŠJ2

Dolní šachta ŠJ1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počáteční uzel, Šachta, ŠJ2

Foto 001

Video 00:00:00

Vzdál. ve směru tok 0,00 m

Stav BCD.A

Pozice

Nosič dat DVD_053



Poz: 11 - 1; Tvorba prasklin, prasklina, na obvodu potrubí, Šířka = 1mm

Foto 002


Video 00:00:57

Vzdál. ve směru tok 0,50 m

Stav BAB.B.B

Pozice 11 - 1

Nosič dat DVD_053



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠJ2-ŠJ1**

Horní šachta ŠJ2

Dolní šachta ŠJ1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **003**


Video 00:01:40

Vzdál. ve směru tok 0,70 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_053



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **004**

Video 00:02:46

Vzdál. ve směru tok 10,80 m

Stav BDD.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_053



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠJ2-ŠJ1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠJ2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠJ1	Druh kanál	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 005

Video 00:02:59
Vzdál. ve směru tok 12,60 m
Stav [BDD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_053



Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 006

Video 00:03:17
Vzdál. ve směru tok 13,90 m
Stav [BDD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_053



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠJ2-ŠJ1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠJ2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠJ1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Hladina vody, čisté (dno viditelné),
Výška = 5%, Koniec

Foto	007
Video	00:03:26
Vzdál. ve směru tok	15,30 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_053



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné),
Výška = 5%

Foto	008
Video	00:03:45
Vzdál. ve směru tok	17,10 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_053



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠJ2-ŠJ1**
Horní šachta ŠJ2
Dolní šachta ŠJ1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Začátek (3): Poz: 6; Deformace, horizontální, Zmenšení průřezu = 5%

Foto **010**
Video 00:04:36
Vzdál. ve směru tok 18,40 m
Stav BAA.B
Pozice 6
Nosič dat DVD_053



Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **009**
Video 00:03:59
Vzdál. ve směru tok 18,60 m
Stav BDD.A
Pozice 6
Nosič dat DVD_053



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠJ2-ŠJ1**

Horní šachta ŠJ2

Dolní šachta ŠJ1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **011**


Video 00:05:25

Vzdál. ve směru tok 19,10 m

Stav BCA.A.A

Pozice 3

Nosič dat DVD_053



Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **012**

Video 00:06:14

Vzdál. ve směru tok 20,10 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_053



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠJ2-ŠJ1**

Horní šachta ŠJ2

Dolní šachta ŠJ1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
200mm

Foto **013**


Video 00:07:05

Vzdál. ve směru tok 21,20 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_053



Konec (3): Poz: 6; Deformace,
horizontální, Zmenšení průřezu = 5%

Foto **014**

Video 00:07:25

Vzdál. ve směru tok 21,70 m

Stav BAA.B

Pozice 6

Nosič dat DVD_053



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠJ2-ŠJ1**
Horní šachta ŠJ2
Dolní šachta ŠJ1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Začátek (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **015**
Video 00:08:15
Vzdál. ve směru tok 28,70 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_053



Konec (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **016**
Video 00:08:42
Vzdál. ve směru tok 30,70 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_053




Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠJ2-ŠJ1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠJ2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠJ1	Druh kanál	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Koncové uzel, Šachta, ŠJ1


Foto	017
Video	00:09:01
Vzdál. ve směru tok	31,40 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_053




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠJ2-ŠJ1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠJ2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠJ1	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	31,40 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠJ2-ŠJ1 Horní šachta ŠJ2 Dolní šachta ŠJ1

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku 31,40 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polypropylen
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 17.04.2018
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠJ2-ŠJ1	Horní šachta	ŠJ2	Dolní šachta	ŠJ1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	31,40 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠJ2

ŠJ1 →