



Stoka K

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky K
Auftragsnummer:	17-04-2018-044
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	17.04.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠK2-ŠK1
Horní šachta	ŠK2
Dolní šachta	ŠK1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	45,30 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠK2-ŠK1

Horní šachta ŠK2
Dolní šachta ŠK1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 45,30 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	45,30 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_054

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:07	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠK2, Koncová šachta stoky K
002	00:01:50	0,40	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
003	00:04:13	13,60	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	00:05:14	14,70	BCA.A.B		Poz: 1; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
004	00:06:16	16,70	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
005	00:08:51	24,20	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
006	00:10:29	33,80	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
007	00:11:18	34,60	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
008	00:12:10	36,70	BCA.A.A		Poz: 3; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
009	00:14:16	43,90	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Vytištěno dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠK2-ŠK1**
Horní šachta ŠK2
Dolní šachta ŠK1

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	45,30 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_054

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
010	00:15:16	45,00	BBC.A		Poz: 4 - 8; Usazeniny, jemný materiál, Výška = 40%, proniknutý piesok cez šachtový otvor
011	00:15:23	45,30	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠK1

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠK2-ŠK1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠK2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠK1		


Kmenová data

Délka úseku	45,30 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	45,30 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_054
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky



Obrázová zpráva přípojka

Úsek úsek ŠK2-ŠK1

Horní šachta ŠK2

Dolní šachta ŠK1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počáteční uzel, Šachta, ŠK2,
Koncová šachta stoky K

Foto 001

Video 00:00:07

Vzdál. ve směru tok 0,00 m

Stav BCD.A

Pozice

Nosič dat DVD_054



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto 002

Video 00:01:50

Vzdál. ve směru tok 0,40 m

Stav BCA.A.B

Pozice 9

Nosič dat DVD_054



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠK2-ŠK1**
Horní šachta ŠK2
Dolní šachta ŠK1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 003


Video 00:04:13
Vzdál. ve směru tok 13,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_054



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 004

Video 00:06:16
Vzdál. ve směru tok 16,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_054




Obrázová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠK2-ŠK1**
Horní šachta ŠK2
Dolní šachta ŠK1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **005**
Video 00:08:51
Vzdál. ve směru tok 24,20 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_054



Poz: 9; Napojení, Odbočka,
 otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
 200mm

Foto **006**
Video 00:10:29
Vzdál. ve směru tok 33,80 m
Stav BCA.A.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_054




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠK2-ŠK1**
Horní šachta ŠK2
Dolní šachta ŠK1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	007
Video	00:11:18
Vzdál. ve směru tok	34,60 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_054



Poz: 3; Napojení, Odbočka,
 otevřený, Výška = 200mm, Šířka =
 200mm

Foto	008
Video	00:12:10
Vzdál. ve směru tok	36,70 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	3
Nosič dat	DVD_054



Obrázová zpráva prípojka

Úsek **úsek ŠK2-ŠK1**
Horní šachta ŠK2
Dolní šachta ŠK1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto	009
Video	00:14:16
Vzdál. ve směru tok	43,90 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_054



Poz: 4 - 8; Usazeniny, jemný
 materiál, Výška = 40%, proniknutý
 piesok cez šachtový otvor

Foto	010
Video	00:15:16
Vzdál. ve směru tok	45,00 m
Stav	BBC.A
Pozice	4 - 8
Nosič dat	DVD_054




Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠK2-ŠK1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠK2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠK1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Koncové uzel, Šachta, ŠK1


Foto	011
Video	00:15:23
Vzdál. ve směru tok	45,30 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_054




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠK2-ŠK1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠK2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠK1	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	45,30 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠK2-ŠK1 Horní šachta ŠK2 Dolní šachta ŠK1

Poloha

Ulice

Místo

Nitra

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku

45,30 m

Kanálový systém

systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Materiál

polypropylen

tvar profilu

kruhový profil

Rozměr


300 mm / 300 mm

Analýza profilu

datum záznamu

17.04.2018



vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠK2-ŠK1	Horní šachta	ŠK2	Dolní šachta	ŠK1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	45,30 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší Musí největší
		Rozměr	300 mm / 300 mm		0 mm 0 mm

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠK2

ŠK1 →