



Stoka M

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky M
Auftragsnummer:	14-02-2018-041
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	14.03.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek
Horní šachta
Dolní šachta

úsek ŠM3-ŠM2
ŠM3
ŠM2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 44,50 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,72 mNN
Výška dna dole 141,39 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Sanace

Vnitřní ochrana
Druh obložení
Materiál vložky

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠM3-ŠM2**

Horní šachta ŠM3

Dolní šachta ŠM2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 44,50 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře 141,720 mNN
Výška dna dole 141,390 mNN

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	44,50 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	5 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_055

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:00	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠM3
	00:00:02	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
002	00:01:48	7,30	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
003	00:02:50	12,40	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
004	00:03:43	17,20	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
005	00:04:00	21,00	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
006	00:04:29	21,60	BCA.A.B		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
007	00:05:16	22,50	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
008	00:06:01	23,80	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
009	00:07:29	34,90	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Vytisknuto dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠM3-ŠM2**
Horní šachta ŠM3
Dolní šachta ŠM2

Inspekce 14.03.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	44,50 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	5 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_055

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
010	00:08:18	41,00	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	00:08:53	44,50	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
012	00:09:11	44,50	BCA.A.B		Poz: 1; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
013	00:09:22	44,50	BCA.A.B		Poz: 1; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
011	00:08:56	44,50	BBD.D		Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, štrk proniknutý cez šachtu
014	00:09:38	44,50	BBD.D		Poz: 11; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 100%, prenikanie štrku ceu prípojku-otvor v šachte
015	00:09:46	44,50	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠM2

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠM3-ŠM2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠM3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠM2		


Kmenová data

Délka úseku	44,50 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	44,50 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_055
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A BCA.AA	001	0:00:00 0:00:02	Po čáteční uzel, Šachta, ŠM3 Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	7,30	BCA.AB	002	0:01:48	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	12,40	BCA.AB	003	0:02:50	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	17,20	BDD.A	004	0:03:43	Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	21,00	BDD.A	005	0:04:00	Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	21,60	BCA.AB	006	0:04:29	Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	22,50	BCA.AB	007	0:05:16	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	23,80	BCA.AB	008	0:06:01	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	34,90	BCA.AB	009	0:07:29	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	41,00	BDD.A	010	0:08:18	Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	44,50	BDD.A	012	0:08:53	Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
		BCA.AB	013	0:09:11	Poz: 1; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BCA.AB	013	0:09:22	Poz: 1; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BBD.D	011	0:08:56	Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, štrk proniknutý cez šachtu
		BBD.D	014	0:09:38	Poz: 11; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 100%, prenikanie štrku cez prípojku-otvor v sachte
		BCE.A	015	0:09:46	Koncové uzel, Šachta, ŠM2

Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠM3-ŠM2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠM3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠM2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		


Počáteční uzel, Šachta, ŠM3

Foto	001
Video	00:00:00
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_055



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	002
Video	00:01:48
Vzdál. ve směru tok	7,30 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_055



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠM3-ŠM2**
Horní šachta ŠM3
Dolní šachta ŠM2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **003**
Video 00:02:50
Vzdál. ve směru tok 12,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_055



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **004**
Video 00:03:43
Vzdál. ve směru tok 17,20 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_055




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠM3-ŠM2**
Horní šachta ŠM3
Dolní šachta ŠM2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **005**
Video 00:04:00
Vzdál. ve směru tok 21,00 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_055



Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **006**
Video 00:04:29
Vzdál. ve směru tok 21,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 2
Nosič dat DVD_055




Obrázová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠM3-ŠM2**
Horní šachta ŠM3
Dolní šachta ŠM2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **007**
Video 00:05:16
Vzdál. ve směru tok 22,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_055



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **008**
Video 00:06:01
Vzdál. ve směru tok 23,80 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_055



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠM3-ŠM2**
Horní šachta ŠM3
Dolní šachta ŠM2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **009**

Video 00:07:29
Vzdál. ve směru tok 34,90 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_055



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **010**

Video 00:08:18
Vzdál. ve směru tok 41,00 m
Stav BDD.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_055




Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠM3-ŠM2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠM3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠM2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Poz: 6; pronikání půdního materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení průřezu = 10%, štrk proniknutý cez šachtu

Foto 011

Video	00:08:56
Vzdál. ve směru tok	44,50 m
Stav	BBD.D
Pozice	6
Nosič dat	DVD_055



Poz: 1; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 012

Video	00:09:11
Vzdál. ve směru tok	44,50 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	1
Nosič dat	DVD_055



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠM3-ŠM2**
Horní šachta ŠM3
Dolní šachta ŠM2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 14.03.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 1; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **013**

Video 00:09:22
Vzdál. ve směru tok 44,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 1
Nosič dat DVD_055



Poz: 11; pronikání půdního
 materiálu, Hrubý materiál, Zmenšení
 průřezu = 100%, prenikanie štrku
 ceu prípojku-otvor v šachte

Foto **014**

Video 00:09:38
Vzdál. ve směru tok 44,50 m
Stav BBD.D
Pozice 11
Nosič dat DVD_055



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠM3-ŠM2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠM3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠM2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Koncové uzel, Šachta, ŠM2


Foto	015
Video	00:09:46
Vzdál. ve směru tok	44,50 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_055



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠM3-ŠM2	Datum insp	14.03.2018
Horní šachta	ŠM3	Výška dna nahoře	141,72 m
Dolní šachta	ŠM2	Výška dna dole	141,39 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	44,50 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek **úsek ŠM3-ŠM2** **Horní šachta** **ŠM3** **Dolní šachta** **ŠM2**

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře 141,720 mNN
Výška dna dole 141,390 mNN

Kmenová data

Délka úseku 44,50 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Materiál polypropylen
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm




Analýza profilu

datum záznamu 14.03.2018
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠM3-ŠM2	Horní šachta	ŠM3	Dolní šachta	ŠM2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	44,50 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře	141,720 mNN	Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole	141,390 mNN	tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		



← ŠM3

ŠM2 →