



Stoka N

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky N
Auftragsnummer:	17-04-2018-048
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	17.04.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek úsek ŠN3-ŠN2

Horní šachta ŠN3
Dolní šachta ŠN2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 44,30 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav k dispozici (v provozu)
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Sanace

Vnitřní ochrana
Druh obložení
Materiál vložky

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠN3-ŠN2**

Horní šachta ŠN3

Dolní šachta ŠN2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 44,30 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav k dispozici (v provozu)
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	44,30 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	21 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_056

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:10	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠN3, Koncová šachta
	00:00:16	0,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
002	00:00:11	0,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
003	00:00:31	0,40	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
004	00:00:52	3,00	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
005	00:02:21	18,60	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
006	00:02:33	21,30	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
007	00:03:03	21,70	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
008	00:04:19	22,60	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
009	00:05:16	23,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Vytisknuto dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠN3-ŠN2**
Horní šachta ŠN3
Dolní šachta ŠN2

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	44,30 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	21 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_056

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
011	00:07:47	44,30	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
010	00:07:44	44,30	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
012	00:08:09	44,30	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠN2

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠN3-ŠN2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠN3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠN2		


Kmenová data

Délka úseku	44,30 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	44,30 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_056
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠN3-ŠN2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠN3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠN2	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠN3,
Koncová šachta

Foto 001

Video 00:00:10
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_056



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 002

Video 00:00:11
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_056





Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠN3-ŠN2**
Horní šachta ŠN3
Dolní šachta ŠN2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	003
Video	00:00:31
Vzdál. ve směru tok	0,40 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_056



Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	004
Video	00:00:52
Vzdál. ve směru tok	3,00 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_056



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠN3-ŠN2**

Horní šachta ŠN3

Dolní šachta ŠN2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **005**


Video 00:02:21

Vzdál. ve směru tok 18,60 m

Stav [BDD.A](#)

Pozice

Nosič dat DVD_056



Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **006**

Video 00:02:33

Vzdál. ve směru tok 21,30 m

Stav [BDD.A](#)

Pozice

Nosič dat DVD_056



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠN3-ŠN2**
Horní šachta ŠN3
Dolní šachta ŠN2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	007
Video	00:03:03
Vzdál. ve směru tok	21,70 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_056



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	008
Video	00:04:19
Vzdál. ve směru tok	22,60 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_056



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠN3-ŠN2**
Horní šachta ŠN3
Dolní šachta ŠN2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	009
Video	00:05:16
Vzdál. ve směru tok	23,70 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_056



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	010
Video	00:07:44
Vzdál. ve směru tok	44,30 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_056



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠN3-ŠN2
Horní šachta	ŠN3
Dolní šachta	ŠN2
Obvod/ulice	Nitra

Datum insp	17.04.2018
Rozměr	300 / 300
Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm



Koncové uzel, Šachta, ŠN2




Foto	012
Video	00:08:09
Vzdál. ve směru tok	44,30 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_056

Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠN3-ŠN2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠN3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠN2	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	44,30 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek **úsek ŠN3-ŠN2** **Horní šachta** **ŠN3** **Dolní šachta** **ŠN2**

Poloha

Ulice

Místo

Nitra

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku

44,30 m

Kanálový systém

systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Materiál

polypropylen

tvar profilu

kruhový profil

Rozměr


300 mm / 300 mm

Analýza profilu

datum záznamu

17.04.2018



vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠN3-ŠN2	Horní šachta	ŠN3	Dolní šachta	ŠN2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	44,30 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší Musí největší
		Rozměr	300 mm / 300 mm		0 mm 0 mm

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠN3

ŠN2 →