

Stoka O

Auftrag

Auftragsname: Kamerová prehliadka Stoky O
Auftragsnummer: 17-04-2018-047
Auftragskennung:
Auftragsdatum: 17.04.2018
Auftragsart: inspekční zakázka
Inspektionsort: Nitra
Inspektionszweck: první verze
Auftragnehmer: Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort: Nitra
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠO2-ŠO1
Horní šachta	ŠO2
Dolní šachta	ŠO1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	47,40 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠO2-ŠO1

Horní šachta ŠO2
Dolní šachta ŠO1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 47,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	47,40 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_057

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
021	00:00:14	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠO2
023	00:00:26	0,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
022	00:00:19	0,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
024	00:01:26	4,60	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
025	00:03:13	10,30	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
026	00:03:36	11,10	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
027	00:03:46	13,10	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
028	00:05:10	19,60	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
029	00:05:51	20,90	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
030	00:06:59	22,80	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Vytištěno dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠO2-ŠO1**
Horní šachta ŠO2
Dolní šachta ŠO1

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	47,40 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_057

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
031	00:08:53	30,40	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
032	00:10:30	39,70	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
033	00:11:05	40,60	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
034	00:11:53	42,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
038	00:13:52	47,40	BDB		Obecná poznámka, Vysunuté tesnenie šachtovej skruže
035	00:13:30	47,40	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 100mm, Šířka = 100mm
036	00:13:37	47,40	BBC.B		Poz: 5 - 7; Usazeniny, hrubý materiál, Výška = 80%, Štrk
037	00:13:39	47,40	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠO1

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠO2-ŠO1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO2	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠO1		

Kmenová data

Délka úseku	47,40 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	47,40 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_057
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
ŠO2					
0,00	BCD.A	021	0:00:14		Počáteční uzel, Šachta, ŠO2
	BCA.AB	023	0:00:26		Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	BCA.AB	022	0:00:19		Poz 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
4,60	BCA.AB	024	0:01:26		Poz 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
10,30	BCA.AB	025	0:03:13		Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
11,10	BDD.A	026	0:03:36		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
13,10	BDD.A	027	0:03:46		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
19,60	BCA.AB	028	0:05:10		Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
20,90	BCA.AB	029	0:05:51		Poz 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
22,80	BCA.AB	030	0:06:59		Poz 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
30,40	BCA.AB	031	0:08:53		Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
39,70	BCA.AB	032	0:10:30		Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
40,60	BCA.AB	033	0:11:05		Poz 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
42,70	BCA.AB	034	0:11:53		Poz 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
47,40	BDB	038	0:13:52		Obecná poznámka, Vysunutí tesnění šachtové skruže
	BCA.AB	035	0:13:30		Poz 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 100mm, Šířka = 100mm
ŠO1	BBC.B	036	0:13:37		Poz 5 - 7; Usazeniny, hrubý materiál, Výška = 80%, Štrk
	BCE.A	037	0:13:39		Koncové uzel, Šachta, ŠO1

Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠO2-ŠO1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠO1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠO2

Foto 021

Video	00:00:14
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_057



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 022

Video	00:00:19
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO2-ŠO1**
Horní šachta ŠO2
Dolní šachta ŠO1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **023**
Video 00:00:26
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_057



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **024**
Video 00:01:26
Vzdál. ve směru tok 4,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO2-ŠO1**
Horní šachta ŠO2
Dolní šachta ŠO1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 150mm, Šířka = 150mm

Foto	025
Video	00:03:13
Vzdál. ve směru tok	10,30 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_057



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	026
Video	00:03:36
Vzdál. ve směru tok	11,10 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠO2-ŠO1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠO1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 027


Video	00:03:46
Vzdál. ve směru tok	13,10 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_057



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 028

Video	00:05:10
Vzdál. ve směru tok	19,60 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠO2-ŠO1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠO1	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 029

Video 00:05:51
Vzdál. ve směru tok 20,90 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_057



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 030

Video 00:06:59
Vzdál. ve směru tok 22,80 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO2-ŠO1**
Horní šachta ŠO2
Dolní šachta ŠO1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 031


Video 00:08:53
Vzdál. ve směru tok 30,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_057



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 032

Video 00:10:30
Vzdál. ve směru tok 39,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO2-ŠO1**
Horní šachta ŠO2
Dolní šachta ŠO1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **033**

Video 00:11:05
Vzdál. ve směru tok 40,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_057



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **034**

Video 00:11:53
Vzdál. ve směru tok 42,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO2-ŠO1**
Horní šachta ŠO2
Dolní šachta ŠO1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 100mm, Šířka = 100mm

Foto **035**

Video 00:13:30
Vzdál. ve směru tok 47,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_057



Poz: 5 - 7; Usazeniny, hrubý
materiál, Výška = 80%, Štrk

Foto **036**

Video 00:13:37
Vzdál. ve směru tok 47,40 m
Stav BBC.B
Pozice 5 - 7
Nosič dat DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO2-ŠO1**
Horní šachta ŠO2
Dolní šachta ŠO1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Koncové uzel, Šachta, ŠO1

Foto 037

Video 00:13:39
Vzdál. ve směru tok 47,40 m
Stav BCE.A
Pozice
Nosič dat DVD_057



Obecná poznámka, Vysunutě
 tesnenie šachtovej skruže

Foto 038


Video 00:13:52
Vzdál. ve směru tok 47,40 m
Stav BDB
Pozice
Nosič dat DVD_057




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠO2-ŠO1	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠO1	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	47,40 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠO2-ŠO1 Horní šachta ŠO2 Dolní šachta ŠO1

Poloha

Ulice

Místo

Nitra

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku

47,40 m

Kanálový systém

systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Materiál

polypropylen

tvar profilu

kruhový profil

Rozměr


300 mm / 300 mm

Analýza profilu

datum záznamu

17.04.2018

vnitřní průměr



průřez

Úsek úsek ŠO2-ŠO1 Horní šachta ŠO2 Dolní šachta ŠO1

Poloha

Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře
Výška dna dole



Kmenová data

Délka úseku 47,40 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Materiál polypropylen
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

průřez

Vzdálenost 0,00 m
Zmenšení průřezu 0,00 %
ovalita 0,00 %
vnitřní průměr 0 mm Musí největší 0 mm

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠO2

ŠO1 →