



Stoka O

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky O
Auftragsnummer:	17-04-2018-047
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	17.04.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek
Horní šachta
Dolní šachta

úsek ŠO3-ŠO2
ŠO3
ŠO2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 44,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Sanace

Vnitřní ochrana
Druh obložení
Materiál vložky

Úseková protokol

Úsek úsek ŠO3-ŠO2

Horní šachta ŠO3
Dolní šachta ŠO2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 44,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	44,40 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_057

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:17	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠO3, Koncová šachta stoky
	00:00:24	0,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
002	00:00:21	0,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
003	00:01:13	2,90	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
004	00:01:27	5,60	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
005	00:03:27	12,20	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
006	00:03:48	12,40	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
007	00:04:00	14,80	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
008	00:04:24	17,10	BDD.A		Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
009	00:04:41	20,60	BDD.A		Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Vytisknuto dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠO3-ŠO2**
Horní šachta ŠO3
Dolní šachta ŠO2

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	44,40 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_057

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
010	00:05:09	21,40	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
011	00:05:58	22,60	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
012	00:06:58	23,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
013	00:07:16	23,80	BDD.A		Začátek (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
014	00:07:36	28,40	BDD.A		Konec (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
016	00:09:07	35,00	BDD.A		Začátek (5): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
015	00:08:48	35,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
017	00:09:47	40,30	BDD.A		Konec (5): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
018	00:10:36	44,40	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
019	00:10:44	44,40	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
020	00:10:58	44,40	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠO2

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠO3-ŠO2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠO2		

Kmenová data

Délka úseku	44,40 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	44,40 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_057
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A BCA.A.B	001	0:00:17 0:00:24	Počáteční uzel, Šachta, ŠO3, Koncová šachta stoky Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BCA.A.B	002	0:00:21	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	2,90	BDD.A	003	0:01:13	Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	5,60	BDD.A	004	0:01:27	Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	12,20	BCA.A.B	005	0:03:27	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	12,40	BDD.A	006	0:03:48	Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	14,80	BDD.A	007	0:04:00	Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	17,10	BDD.A	008	0:04:24	Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	20,60	BDD.A	009	0:04:41	Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	21,40	BCA.A.B	010	0:05:09	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	22,60	BCA.A.B	011	0:05:58	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	23,70	BCA.A.B	012	0:06:58	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	23,80	BDD.A	013	0:07:16	Začátek (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	28,40	BDD.A	014	0:07:36	Konec (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	35,00	BDD.A BCA.A.B	016 015	0:09:07 0:08:48	Začátek (5): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5% Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	40,30	BDD.A	017	0:09:47	Konec (5): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	44,40	BCA.A.B	018	0:10:36	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BCA.A.B	019	0:10:44	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BCE.A	020	0:10:58	Koncové uzel, Šachta, ŠO2

Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠO3-ŠO2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠO2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠO3,
Koncová šachta stoky

Foto	001
Video	00:00:17
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_057



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	002
Video	00:00:21
Vzdál. ve směru tok	0,00 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠO3-ŠO2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠO2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	003
Video	00:01:13
Vzdál. ve směru tok	2,90 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_057



Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	004
Video	00:01:27
Vzdál. ve směru tok	5,60 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO3-ŠO2**
Horní šachta ŠO3
Dolní šachta ŠO2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **005**
Video 00:03:27
Vzdál. ve směru tok 12,20 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_057



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **006**
Video 00:03:48
Vzdál. ve směru tok 12,40 m
Stav BDD.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO3-ŠO2**
Horní šachta ŠO3
Dolní šachta ŠO2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **007**
Video 00:04:00
Vzdál. ve směru tok 14,80 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_057



Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **008**
Video 00:04:24
Vzdál. ve směru tok 17,10 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO3-ŠO2**

Horní šachta ŠO3

Dolní šachta ŠO2

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **009**

Video 00:04:41

Vzdál. ve směru tok 20,60 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_057



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **010**

Video 00:05:09

Vzdál. ve směru tok 21,40 m

Stav BCA.A.B

Pozice 3

Nosič dat DVD_057




Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠO3-ŠO2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠO2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 011

Video	00:05:58
Vzdál. ve směru tok	22,60 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_057



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 012

Video	00:06:58
Vzdál. ve směru tok	23,70 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠO3-ŠO2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠO2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Začátek (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 013

Video 00:07:16
Vzdál. ve směru tok 23,80 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_057



Konec (4): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 014

Video 00:07:36
Vzdál. ve směru tok 28,40 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_057




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO3-ŠO2**
Horní šachta ŠO3
Dolní šachta ŠO2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **015**
Video 00:08:48
Vzdál. ve směru tok 35,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_057



Začátek (5): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **016**
Video 00:09:07
Vzdál. ve směru tok 35,00 m
Stav BDD.A
Pozice 3
Nosič dat DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠO3-ŠO2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠO2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (5): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	017
Video	00:09:47
Vzdál. ve směru tok	40,30 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_057



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	018
Video	00:10:36
Vzdál. ve směru tok	44,40 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_057



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠO3-ŠO2**
Horní šachta ŠO3
Dolní šachta ŠO2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **019**

Video 00:10:44
Vzdál. ve směru tok 44,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_057



Koncové uzel, Šachta, ŠO2

Foto **020**

Video 00:10:58
Vzdál. ve směru tok 44,40 m
Stav BCE.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_057



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠO3-ŠO2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠO3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠO2	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	44,40 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠO3-ŠO2 Horní šachta ŠO3 Dolní šachta ŠO2

Poloha

Ulice

Místo

Nitra

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku

44,40 m

Kanálový systém

systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Materiál

polypropylen

tvar profilu

kruhový profil

Rozměr


300 mm / 300 mm

Analýza profilu

datum záznamu

17.04.2018



vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠO3-ŠO2	Horní šachta	ŠO3	Dolní šachta	ŠO2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	44,40 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší Musí největší
		Rozměr	300 mm / 300 mm		0 mm 0 mm

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠO3

ŠO2 →