



Stoka P

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky P1-1
Auftragsnummer:	17-04-2018-046
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	17.04.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠP1-ŠP2
Horní šachta	ŠP2
Dolní šachta	ŠP1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	42,60 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠP1-ŠP2

Horní šachta ŠP2
Dolní šachta ŠP1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 42,60 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Panák
Délka inspekce	42,60 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_058

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:01:01	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠP1, Sútoková šachta, napojenie sa stôk P1-1 a P-odtok do retencie
002	00:01:19	0,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
003	00:05:30	15,30	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
004	00:06:43	16,30	BCA.A.B		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
005	00:07:36	17,40	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
006	00:08:17	18,70	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
007	00:08:44	21,30	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
008	00:09:25	23,90	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
009	00:09:39	25,70	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Úseková protokol

Úsek	úsek ŠP1-ŠP2
Horní šachta	ŠP2
Dolní šachta	ŠP1

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Panák
Délka inspekce	42,60 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_058

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
010	00:10:47	35,00	BDD.A		Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
011	00:11:39	35,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
012	00:12:40	36,60	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
013	00:13:38	37,50	BCA.A.B		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
014	00:15:07	41,40	BDD.A		Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	00:16:09	42,60	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠP2, Další úsek nieje napojený

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠP1-ŠP2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠP2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠP1		


Kmenová data

Délka úseku	42,60 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	42,60 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Peter Panák
Nosič dat	DVD_058
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A	001	0:01:01	Po čáteční uzel, Šachta, ŠP1, Sútoková šachta, napojenie sa stôk P1-1 a P- odtok do retencie
		BCA.A.B	002	0:01:19	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	15,30	BCA.A.B	003	0:05:30	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	16,30	BCA.A.B	004	0:06:43	Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	17,40	BCA.A.B	005	0:07:36	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	18,70	BDD.A	006	0:08:17	Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	21,30	BDD.A	007	0:08:44	Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	23,90	BDD.A	008	0:09:25	Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	25,70	BDD.A	009	0:09:39	Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	35,00	BDD.A	010	0:10:47	Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	35,70	BCA.A.B	011	0:11:39	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	36,60	BCA.A.B	012	0:12:40	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	37,50	BCA.A.B	013	0:13:38	Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	41,40	BDD.A	014	0:15:07	Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	42,60	BCE.A		0:16:09	Koncové uzel, Šachta, ŠP2, Další úsek nie je napojený

Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP1-ŠP2**
Horní šachta ŠP2
Dolní šachta ŠP1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Počáteční uzel, Šachta, ŠP1,
 Sútoková šachta, napojenie sa stôk
 P1-1 a P- odtok do retencie

Foto **001**
Video 00:01:01
Vzdál. proti směru t 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_058



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **002**
Video 00:01:19
Vzdál. proti směru t 0,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_058




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP1-ŠP2**
Horní šachta ŠP2
Dolní šachta ŠP1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **003**
Video 00:05:30
Vzdál. proti směru t 15,30 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **004**
Video 00:06:43
Vzdál. proti směru t 16,30 m
Stav BCA.A.B
Pozice 2
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠP1-ŠP2**
Horní šachta ŠP2
Dolní šachta ŠP1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 005


Video 00:07:36
Vzdál. proti směru t 17,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 006

Video 00:08:17
Vzdál. proti směru t 18,70 m
Stav BDD.A
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP1-ŠP2**
Horní šachta ŠP2
Dolní šachta ŠP1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **007**
Video 00:08:44
Vzdál. proti směru t 21,30 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_058



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **008**
Video 00:09:25
Vzdál. proti směru t 23,90 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_058




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP1-ŠP2**
Horní šachta ŠP2
Dolní šachta ŠP1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **009**
Video 00:09:39
Vzdál. proti směru t 25,70 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_058



Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **010**
Video 00:10:47
Vzdál. proti směru t 35,00 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠP1-ŠP2**
Horní šachta ŠP2
Dolní šachta ŠP1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **011**


Video 00:11:39
Vzdál. proti směru t 35,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **012**

Video 00:12:40
Vzdál. proti směru t 36,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠP1-ŠP2**
Horní šachta ŠP2
Dolní šachta ŠP1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **013**

Video 00:13:38
Vzdál. proti směru t 37,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 2
Nosič dat DVD_058



Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **014**

Video 00:15:07
Vzdál. proti směru t 41,40 m
Stav BDD.A
Pozice 2
Nosič dat DVD_058




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠP1-ŠP2	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠP2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠP1	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Panák
Materiál	polypropylen	Délka úseku	42,60 m


Data sklonu



Výškový profil





Profil přípojky



průřez

Úsek	úsek ŠP1-ŠP2	Horní šachta	ŠP2	Dolní šachta	ŠP1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	42,60 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠP1

ŠP2 →