



Stoka P

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky P1-1
Auftragsnummer:	17-04-2018-046
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	17.04.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung:	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠP3-ŠP2
Horní šachta	ŠP3
Dolní šachta	ŠP2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	42,00 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠP3-ŠP2

Horní šachta ŠP3
Dolní šachta ŠP2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 42,00 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 22.06.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Panák
Délka inspekce	42,00 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_058

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
021	00:00:13	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠP3, Sútoková šachta, napojenie sa stoky P1 na stoku P
022	00:01:09	0,70	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
023	00:01:40	3,10	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
024	00:01:52	6,10	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
025	00:02:03	8,20	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
026	00:02:22	9,50	BDD.A		Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
027	00:03:00	14,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
028	00:04:03	15,60	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
029	00:04:58	16,50	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Úseková protokol

Úsek	úsek ŠP3-ŠP2
Horní šachta	ŠP3
Dolní šachta	ŠP2

Inspekce 22.06.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Peter Panák
Délka inspekce	42,00 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	20 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_058

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
030	00:07:08	29,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
031	00:08:04	30,50	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
032	00:08:48	31,40	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
033	00:09:19	35,00	BDD.A		Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
034	00:10:12	42,00	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠP2

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠP3-ŠP2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP3	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠP2		


Kmenová data

Délka úseku	42,00 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	42,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Peter Panák
Nosič dat	DVD_058
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠP3-ŠP2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠP2	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠP3,
Sútoková šachta, napojenie sa stoky
P1 na stoku P

Foto 021


Video 00:00:13
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_058



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 022

Video 00:01:09
Vzdál. ve směru tok 0,70 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠP3-ŠP2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠP2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 023

Video 00:01:40
Vzdál. ve směru tok 3,10 m
Stav [BDD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_058



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 024

Video 00:01:52
Vzdál. ve směru tok 6,10 m
Stav [BDD.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠP3-ŠP2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠP2	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	025
Video	00:02:03
Vzdál. ve směru tok	8,20 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_058



Začátek (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	026
Video	00:02:22
Vzdál. ve směru tok	9,50 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_058




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP3-ŠP2**
Horní šachta ŠP3
Dolní šachta ŠP2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **027**
Video 00:03:00
Vzdál. ve směru tok 14,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **028**
Video 00:04:03
Vzdál. ve směru tok 15,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP3-ŠP2**
Horní šachta ŠP3
Dolní šachta ŠP2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **029**
Video 00:04:58
Vzdál. ve směru tok 16,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_058



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **030**
Video 00:07:08
Vzdál. ve směru tok 29,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠP3-ŠP2**
Horní šachta ŠP3
Dolní šachta ŠP2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **031**

Video 00:08:04
Vzdál. ve směru tok 30,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_058



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **032**

Video 00:08:48
Vzdál. ve směru tok 31,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_058



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠP3-ŠP2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP3	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠP2	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Konec (3): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 033

Video	00:09:19
Vzdál. ve směru tok	35,00 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_058



Koncové uzel, Šachta, ŠP2

Foto 034


Video	00:10:12
Vzdál. ve směru tok	42,00 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_058



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠP3-ŠP2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠP3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠP2	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Panák
Materiál	polypropylen	Délka úseku	42,00 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠP3-ŠP2 Horní šachta ŠP3 Dolní šachta ŠP2

Poloha

Ulice

Místo

Nitra

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku

42,00 m

Kanálový systém

systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Materiál

polypropylen

tvar profilu

kruhový profil

Rozměr


300 mm / 300 mm

Analýza profilu

datum záznamu

22.06.2018

vnitřní průměr



průřez

