



Stoka P1-1

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky P1-1
Auftragsnummer:	17-04-2018-045
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	17.04.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:	
Objektnummer:	
Liegenschaftsbezeichnung:	
Liegenschaftsstraße:	
Liegenschafts-PLZ:	
Liegenschaftsort:	Nitra
Liegenschaftsnutzung:	

Verwaltung

Zuständigkeit:	
Dienststelle Verwaltung:	
Dienststelle Hausverwaltung:	
Dienststelle Bauaufsicht:	
Dienststelle Baudurchführung::	
Nummer Dienststelle Baudurchführung:	
Zuständigkeitsbereich:	
Aktenzeichen:	
Abwasserbeseitigungspflicht:	
Wasserbehörde:	
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:	
Kommentar:	

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):	
Koordinatensystem (Lage):	

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠP7-ŠP6
Horní šachta	ŠP7
Dolní šachta	ŠP6

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	34,60 m
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ja
Poloha vrchní vrstvy	parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠP7-ŠP6**

Horní šachta ŠP7

Dolní šachta ŠP6

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 34,60 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny
 v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ja
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha
 klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Michal Matieska
Délka inspekce	34,60 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	15 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_060

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:30	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠP7, Sútoková šachta
002	00:00:56	0,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
003	00:01:42	2,40	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
004	00:02:20	5,20	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
005	00:04:09	11,20	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
006	00:05:49	12,20	BCA.A.B		Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
007	00:07:26	21,60	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
008	00:07:53	27,20	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
009	00:09:41	33,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
011	00:10:57	34,60	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Vytisknuto dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠP7-ŠP6**
Horní šachta ŠP7
Dolní šachta ŠP6

Inspekce 17.04.2018

Insp. směr	Ve směru toku	Inspektor	Michal Matieska
Délka inspekce	34,60 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	15 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_060

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
010	00:10:48	34,60	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
012	00:11:04	34,60	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠP6

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠP7-ŠP6	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠP7	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠP6		


Kmenová data

Délka úseku	34,60 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	34,60 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Michal Matieska
Nosič dat	DVD_060
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky

	Vzdál.	kód	Foto	Video	Popis
	0,00	BCD.A	001	0:00:30	Počáteční uzel, Šachta, ŠP7, Sútoková šachta
		BCA.A.B	002	0:00:56	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	2,40	BDD.A	003	0:01:42	Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	5,20	BDD.A	004	0:02:20	Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	11,20	BCA.A.B	005	0:04:09	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	12,20	BCA.A.B	006	0:05:49	Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	21,60	BDD.A	007	0:07:26	Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	27,20	BDD.A	008	0:07:53	Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
	33,70	BCA.A.B	009	0:09:41	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
	34,60	BCA.A.B	011	0:10:57	Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BCA.A.B	010	0:10:48	Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
		BCE.A	012	0:11:04	Koncové uzel, Šachta, ŠP6

Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠP7-ŠP6	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠP7	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠP6	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠP7,
Sútoková šachta

Foto 001


Video 00:00:30
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_060



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 002

Video 00:00:56
Vzdál. ve směru tok 0,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_060




Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠP7-ŠP6	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠP7	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠP6	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 003

Video	00:01:42
Vzdál. ve směru tok	2,40 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_060



Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 004

Video	00:02:20
Vzdál. ve směru tok	5,20 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_060



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP7-ŠP6**
Horní šachta ŠP7
Dolní šachta ŠP6
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	005
Video	00:04:09
Vzdál. ve směru tok	11,20 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_060



Poz: 2; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	006
Video	00:05:49
Vzdál. ve směru tok	12,20 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	2
Nosič dat	DVD_060



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠP7-ŠP6	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠP7	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠP6	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	007
Video	00:07:26
Vzdál. ve směru tok	21,60 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_060



Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto	008
Video	00:07:53
Vzdál. ve směru tok	27,20 m
Stav	BDD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_060



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP7-ŠP6**
Horní šachta ŠP7
Dolní šachta ŠP6
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	009
Video	00:09:41
Vzdál. ve směru tok	33,70 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_060



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	010
Video	00:10:48
Vzdál. ve směru tok	34,60 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_060



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠP7-ŠP6**
Horní šachta ŠP7
Dolní šachta ŠP6
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 17.04.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	011
Video	00:10:57
Vzdál. ve směru tok	34,60 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_060



Koncové uzel, Šachta, ŠP6


Foto	012
Video	00:11:04
Vzdál. ve směru tok	34,60 m
Stav	BCE.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_060




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠP7-ŠP6	Datum insp	17.04.2018
Horní šachta	ŠP7	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠP6	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Michal Matieska
Materiál	polypropylen	Délka úseku	34,60 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek úsek ŠP7-ŠP6 Horní šachta ŠP7 Dolní šachta ŠP6

Poloha


Ulice
Místo Nitra
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku 34,60 m
Kanálový systém systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Materiál polypropylen
tvar profilu kruhový profil
Rozměr 300 mm / 300 mm

Analýza profilu



datum záznamu 17.04.2018
vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠP7-ŠP6	Horní šachta	ŠP7	Dolní šachta	ŠP6
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	34,60 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠP7

ŠP6 →