

Stoka R

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky R
Auftragsnummer:	22-06-2018-055
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	22.06.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek úsek ŠR1-ŠR2

Horní šachta ŠR2
Dolní šachta ŠR1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 42,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstvy parkovací pruh/hospodářská plocha
klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Sanace

Vnitřní ochrana
Druh obložení
Materiál vložky

Úseková protokol

Úsek úsek ŠR1-ŠR2

Horní šachta ŠR2
Dolní šachta ŠR1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 42,40 m
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv parkovací pruh/hospodářská plocha klidový provoz/parkovací plocha
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 22.06.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	42,40 m	Počasi	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	12 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_061

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
001	00:00:11	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠR1
002	00:00:58	0,50	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
003	00:01:43	1,30	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
004	00:02:26	2,20	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
005	00:03:05	7,80	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
006	00:03:56	10,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
007	00:04:19	11,30	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
008	00:05:33	21,10	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
009	00:06:14	22,10	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
010	00:06:57	23,00	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Vytištěno dne: 13.09.2018

Úseková protokol

Úsek **úsek ŠR1-ŠR2**
Horní šachta ŠR2
Dolní šachta ŠR1

Inspekce 22.06.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	42,40 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	12 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_061

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
011	00:08:56	30,00	BCA.A.A		Poz: 9; Napojení, Odbočka, otevřený, Výška = 150mm, Šířka = 150mm
012	00:09:20	30,70	BDD.A		Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
013	00:09:43	35,90	BDD.A		Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
014	00:10:33	38,70	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
015	00:11:09	39,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
016	00:11:57	40,70	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
017	00:12:46	42,40	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠR2

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠR1-ŠR2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠR2	Druh kanal	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠR1		


Kmenová data

Délka úseku	42,40 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	42,40 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_061
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky




Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠR1-ŠR2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠR2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠR1	Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Počáteční uzel, Šachta, ŠR1

Foto	001
Video	00:00:11
Vzdál. proti směru t	0,00 m
Stav	BCD.A
Pozice	
Nosič dat	DVD_061



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	002
Video	00:00:58
Vzdál. proti směru t	0,50 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_061



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠR1-ŠR2**
Horní šachta ŠR2
Dolní šachta ŠR1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **003**


Video 00:01:43
Vzdál. proti směru t 1,30 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_061



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **004**

Video 00:02:26
Vzdál. proti směru t 2,20 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_061



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠR1-ŠR2**

Horní šachta ŠR2

Dolní šachta ŠR1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **005**

Video 00:03:05

Vzdál. proti směru t 7,80 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_061



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **006**


Video 00:03:56

Vzdál. proti směru t 10,00 m

Stav BCA.A.B

Pozice 9

Nosič dat DVD_061



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠR1-ŠR2**

Horní šachta ŠR2

Dolní šachta ŠR1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **007**

Video 00:04:19

Vzdál. proti směru t 11,30 m

Stav BDD.A

Pozice

Nosič dat DVD_061



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **008**


Video 00:05:33

Vzdál. proti směru t 21,10 m

Stav BCA.A.B

Pozice 9

Nosič dat DVD_061




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠR1-ŠR2**
Horní šachta ŠR2
Dolní šachta ŠR1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **009**
Video 00:06:14
Vzdál. proti směru t 22,10 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_061



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **010**
Video 00:06:57
Vzdál. proti směru t 23,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_061



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠR1-ŠR2**

Horní šachta ŠR2

Dolní šachta ŠR1

Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018

Rozměr 300 / 300

Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka,
otevřený, Výška = 150mm, Šířka =
150mm

Foto **011**


Video 00:08:56

Vzdál. proti směru t 30,00 m

Stav BCA.A.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_061



Začátek (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **012**

Video 00:09:20

Vzdál. proti směru t 30,70 m

Stav BDD.A

Pozice 9

Nosič dat DVD_061





Obrazová zpráva prípojka

Úsek **úsek ŠR1-ŠR2**
Horní šachta ŠR2
Dolní šachta ŠR1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanál systém dešťové vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Konec (2): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto 013


Video 00:09:43
Vzdál. proti směru t 35,90 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_061



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 014

Video 00:10:33
Vzdál. proti směru t 38,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_061



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠR1-ŠR2**
Horní šachta ŠR2
Dolní šachta ŠR1
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal systém dešťové vody, odtok volné
 hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 015


Video 00:11:09
Vzdál. proti směru t 39,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_061



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
 Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto 016

Video 00:11:57
Vzdál. proti směru t 40,70 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_061



Obrazová zpráva přípojka

Úsek	úsek ŠR1-ŠR2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠR2	Rozměr	300 / 300
Dolní šachta	ŠR1	Druh kanal	system dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Obvod/ulice	Nitra		

Koncové uzel, Šachta, ŠR2

Foto 017

Video 00:12:46
Vzdál. proti směru t 42,40 m
Stav [BCE.A](#)
Pozice
Nosič dat DVD_061




Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠR1-ŠR2	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠR2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠR1	Výška dna dole	
Druh kanál	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	42,40 m

Data sklonu



Výškový profil



Profil přípojky

Úsek	úsek ŠR1-ŠR2	Horní šachta	ŠR2	Dolní šachta	ŠR1
------	--------------	--------------	-----	--------------	-----

Poloha

Ulice

Místo

Nitra

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Kmenová data

Délka úseku

42,40 m

Kanálový systém

systém dešťové vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Materiál

polypropylen

tvar profilu

kruhový profil

Rozměr


300 mm / 300 mm

Analýza profilu

datum záznamu

22.06.2018



vnitřní průměr



průřez

Úsek	úsek ŠR1-ŠR2	Horní šachta	ŠR2	Dolní šachta	ŠR1
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	42,40 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém	systém dešťové vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvar profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší 0 mm Musí největší 0 mm
		Rozměr	300 mm / 300 mm		

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊕ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠR1

ŠR2 →