



Stoka S

Auftrag

Auftragsname:	Kamerová prehliadka Stoky S
Auftragsnummer:	22-06-2018-054
Auftragskennung:	
Auftragsdatum:	22.06.2018
Auftragsart:	inspekční zakázka
Inspektionsort:	Nitra
Inspektionszweck:	první verze
Auftragnehmer:	Viktor Horváth

Liegenschaft

Liegenschaftsnummer:
Objektnummer:
Liegenschaftsbezeichnung:
Liegenschaftsstraße:
Liegenschafts-PLZ:
Liegenschaftsort:
Liegenschaftsnutzung:

Verwaltung

Zuständigkeit:
Dienststelle Verwaltung:
Dienststelle Hausverwaltung:
Dienststelle Bauaufsicht:
Dienststelle Baudurchführung::
Nummer Dienststelle Baudurchführung:
Zuständigkeitsbereich:
Aktenzeichen:
Abwasserbeseitigungspflicht:
Wasserbehörde:
Ablauf der Einleitungsgenehmigung:
Kommentar:

Geometrie

Koordinatensystem (Höhe):
Koordinatensystem (Lage):

Kmenové údaje přípojky

Úsek	úsek ŠS2-ŠS3
Horní šachta	ŠS3
Dolní šachta	ŠS2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku	42,80 m
Druh kanál	
Rok výroby	2018
Materiál	polypropylen
Vystýlka	
Stav	plánované
Komentář	

Poloha

Místní část	Nitra
Ulice	
Oblast	
Záplavová oblast	Ne
Poloha vrchní vrstv	
Komentář	

Geometrie

Druh profilu	kruhový profil
Šířka	300 mm
Výška	300 mm
Délka potrubí	
Výška dna nahoře	
Výška dna dole	

Parametry okolí

Druh odpadní vody /	
Druh odpadní vody	
Vzdálenost podz. vo	
Ochrana vody	
Druh půdy	

Ostatní

Staré označení obje	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	

Sanace

Vnitřní ochrana	
Druh obložení	
Materiál vložky	

Úseková protokol

Úsek úsek ŠS2-ŠS3

Horní šachta ŠS3
Dolní šachta ŠS2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 42,80 m
Druh kanál
Rok výroby 2018
Materiál polypropylen
Vystýlka
Stav plánované
Komentář

Poloha

Místní část Nitra
Ulice
Oblast
Záplavová oblast Ne
Poloha vrchní vrstv
Komentář

Geometrie

Druh profilu kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole

Parametry okolí

Druh odpadní vody /
Druh odpadní vody
Vzdálenost podz. vo
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení obje
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak

Inspekce 22.06.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	42,80 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	15 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_062

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
013	00:00:11	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠS2
014	00:01:14	8,50	BDD.A		Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
015	00:01:27	10,60	BDD.A		Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%
016	00:01:53	11,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
017	00:02:38	12,00	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
018	00:03:20	12,90	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
019	00:05:27	28,50	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
020	00:06:09	29,40	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
021	00:07:03	30,30	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
022	00:08:53	42,80	BCA.A.B		Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Úseková protokol

Úsek	úsek ŠS2-ŠS3
Horní šachta	ŠS3
Dolní šachta	ŠS2

Inspekce 22.06.2018

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	Peter Šabík
Délka inspekce	42,80 m	Počasí	bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru	Teplota	15 °C
druh inspekce	kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ne
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	nenalezena žádná opatření
Poznámka		Nosič dat	DVD_062

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
023	00:09:02	42,80	BCA.A.B		Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm
024	00:09:04	42,80	BCE.A		Koncové uzel, Šachta, ŠS3, Koncová šachta stoky S

Grafika úseku

Úsek	úsek ŠS2-ŠS3	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠS3	Druh kanál	
Dolní šachta	ŠS2		


Kmenová data

Délka úseku	42,80 m
Místní část	Nitra
Ulice	
Materiál	polypropylen
Druh profilu	kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	42,80 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Peter Šabík
Nosič dat	DVD_062
Komentář	

Směr pohledu: ve směru prohlídky



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠS2-ŠS3**
Horní šachta ŠS3
Dolní šachta ŠS2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal

Počáteční uzel, Šachta, ŠS2

Foto **013**


Video 00:00:11
Vzdál. proti směru t 0,00 m
Stav BCD.A
Pozice
Nosič dat DVD_062



Začátek (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **014**

Video 00:01:14
Vzdál. proti směru t 8,50 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_062



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠS2-ŠS3**
Horní šachta ŠS3
Dolní šachta ŠS2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal

Konec (1): Hladina vody, čisté (dno viditelné), Výška = 5%

Foto **015**


Video 00:01:27
Vzdál. proti směru t 10,60 m
Stav BDD.A
Pozice
Nosič dat DVD_062



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen, Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **016**

Video 00:01:53
Vzdál. proti směru t 11,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_062



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠS2-ŠS3**
Horní šachta ŠS3
Dolní šachta ŠS2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal


Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **017**
Video 00:02:38
Vzdál. proti směru t 12,00 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_062



Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **018**
Video 00:03:20
Vzdál. proti směru t 12,90 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_062



Obrazová zpráva přípojka


Úsek **úsek ŠS2-ŠS3**
Horní šachta ŠS3
Dolní šachta ŠS2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal

Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **019**

Video 00:05:27
Vzdál. proti směru t 28,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_062



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **020**

Video 00:06:09
Vzdál. proti směru t 29,40 m
Stav BCA.A.B
Pozice 3
Nosič dat DVD_062




Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠS2-ŠS3**
Horní šachta ŠS3
Dolní šachta ŠS2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	021
Video	00:07:03
Vzdál. proti směru t	30,30 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9
Nosič dat	DVD_062



Poz: 3; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto	022
Video	00:08:53
Vzdál. proti směru t	42,80 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	3
Nosič dat	DVD_062



Obrazová zpráva přípojka

Úsek **úsek ŠS2-ŠS3**
Horní šachta ŠS3
Dolní šachta ŠS2
Obvod/ulice Nitra

Datum insp 22.06.2018
Rozměr 300 / 300
Druh kanal

Poz: 9; Napojení, Odbočka, uzavřen,
Výška = 200mm, Šířka = 200mm

Foto **023**
Video 00:09:02
Vzdál. proti směru t 42,80 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9
Nosič dat DVD_062



Koncové uzel, Šachta, ŠS3,
Koncová šachta stoky S


Foto **024**
Video 00:09:04
Vzdál. proti směru t 42,80 m
Stav BCE.A
Pozice
Nosič dat DVD_062



Měření sklonu a teploty

Úsek	úsek ŠS2-ŠS3	Datum insp	22.06.2018
Horní šachta	ŠS3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠS2	Výška dna dole	
Druh kanál		Operátor	Peter Šabík
Materiál	polypropylen	Délka úseku	42,80 m

Data sklonu




Výškový profil



Profil přípojky



Úsek	úsek ŠS2-ŠS3	Horní šachta	ŠS3	Dolní šachta	ŠS2
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice		Délka úseku	42,80 m	datum záznamu	22.06.2018
Místo	Nitra	Kanálový systém		vnitřní průměr	
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen		
Výška dna dole		tvář profilu	kruhový profil		
		Rozměr	300 mm / 300 mm		



průřez

Úsek	úsek ŠS2-ŠS3	Horní šachta	ŠS3	Dolní šachta	ŠS2
Poloha		Kmenová data		průřez	
Ulice		Délka úseku	42,80 m	Vzdálenost	0,00 m
Místo	Nitra	Kanálový systém		Zmenšení průřezu	0,00 %
Výška dna nahoře		Materiál	polypropylen	ovalita	0,00 %
Výška dna dole		tvář profilu	kruhový profil	vnitřní průměr	nejmenší Musí největší
		Rozměr	300 mm / 300 mm		0 mm 0 mm

- Požadovaná hodnota
- Kruh
- elipsa
- Velký průměr
- Malý průměr
- Křivka měřících bodů
- Velký průměr
- Malý průměr
- ⊗ maskovaná data
- ⊗ Měřicí body
- ★ Pozice kamery



← ŠS2

ŠS3 →